



O DIA-A-DIA FOI REINVENTADO

Catálogo de Equipamentos a Gás da Galp Energia

REINVENTAMOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO DIA-A-DIA

A pensar no conforto dos Clientes, a Galp Energia reinventou equipamentos que fazem parte do quotidiano, tornando-os mais modernos, mais práticos, mais seguros e mais funcionais.

Conheça aqui a coleção completa de equipamentos a gás da Galp Energia.



AQUECIMENTO



AQUECEDOR PARA INTERIORES

HOTSPOT

A confortável inovação dentro de casa.

O Hotspot para interiores é um aquecedor desenvolvido pela Galp Energia, que se destaca pela sua leveza e pelo seu design original e inovador.

Mais seguro, mais pequeno e mais eficiente do que os aquecedores tradicionais, o Hotspot é a solução ideal para aquecer e, ao mesmo tempo, decorar a sua casa.



**IF Product
Design Award
2007**

DESIGN
AWARD
2007

Este é um produto Spotline,
criado pela **Advanced
Galp Technology**.





INOVAÇÃO,
DESIGN,
FUNCIONALIDADE
E CONFORTO
EM SUA CASA.



Hotspot para interiores


Descrição	Aquecedor a gás para interiores
Tecnologia	Chama azul com difusão semi-circular do calor
Combustível	Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)
Potência	1,7; 2,2; 4 kW - 3 níveis de aquecimento
Consumo	112; 150; 285 g/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo-eléctrico
Dimensões	Equipamento (AxD): 75,5x42 cm Embalagem (AXLXP): 76x43x43 cm
Peso	14 kg
Cores	laranja, preto, cinzento, branco
Segurança	Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso a chama se apague ou a percentagem de CO ₂ na atmosfera seja superior aos valores de segurança); Garrafa e comandos protegidos das crianças
Transporte	Pega ergonómica e 4 rodas
Necessidade de montagem	Não
Outras características	Porta de acesso à garrafa
Inclui	Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás



Vantagem da tecnologia chama azul.

A tecnologia chama azul permite obter elevados níveis de eficiência da combustão, proporcionando uma redução no consumo de gás e um rápido aquecimento ambiente.







AQUECEDORES TRADICIONAIS

PARA INTERIORES



Os clássicos sempre em voga.

Os aquecedores Catalíticos e Infravermelhos são uma solução de aquecimento económica e eficiente.

A diferença entre estes dois tipos de aquecedores está na forma como emitem o calor, sendo que os primeiros proporcionam uma temperatura ambiente constante e homogénea e os segundos proporcionam uma sensação de calor mais rápida e directa.





Aquecedores Tradicionais

DOIS MODELOS DE CONFORTO GARANTIDO.



Aquecedor Catalítico


Descrição	Aquecedor a gás para interiores
Tecnologia	Placa catalítica
Combustível	Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)
Potência	1,5; 1,9; 3,0 kW - 3 níveis de aquecimento
Consumo	106; 135; 214 g/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo
Dimensões	Equipamento (AxLxP): 70x41x33 cm Embalagem (AxLxP): 76x45x37 cm
Peso	11 kg
Cor	Preto
Segurança	Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso a chama se apague ou a percentagem de CO ₂ na atmosfera seja superior aos valores de segurança)
Transporte	Pegas laterais e 4 rodas
Necessidade de montagem	Não
Inclui	Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

ECONOMIA E EFICIÊNCIA NO AQUECIMENTO DA SUA CASA




Aquecedor Infravermelho


Descrição	Aquecedor a gás para interiores
Tecnologia	Placas infravermelhas
Combustível	Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)
Potência	1,5; 2,7; 4,2 kW - 3 níveis de aquecimento
Consumo	106; 195; 305 g/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo
Dimensões	Equipamento (AxLxP): 70x41x33 cm Embalagem (AxLxP): 76x45x37 cm
Peso	11 kg
Cor	Preto
Segurança	Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso a chama se apague ou a percentagem de CO ₂ na atmosfera seja superior aos valores de segurança)
Transporte	Pegas laterais e 4 rodas
Necessidade de montagem	Não
Inclui	Tube e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás



Catalítico



Infravermelho





AQUECEDOR PARA EXTERIORES
HOTSPOT

**Frio já não é sinónimo
de ficar dentro de casa.**

Com os aquecedores para exteriores Hotspot é possível desfrutar, com todo o conforto e segurança, dos dias frios de inverno, tanto no **terraço ou jardim de sua casa**, como **na esplanada do seu estabelecimento comercial**.





UMA FORMA ELEGANTE, SEGURA E EFICAZ DE TORNAR AGRADÁVEIS OS AMBIENTES AO AR LIVRE.

Hotspot Day & Night

Descrição	Aquecedor a gás para exteriores
Combustível	Recomendado Gás Propano (garrafa 11 kg), mas com a possibilidade de funcionar com Gás Butano (garrafa 13 kg)
Potência calorífica	5 a 12 kW (ajustável)
Consumo	0,45 kg/h a 0,87 kg/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo
Materiais	Corpo em aço pintado; Pannel de chama em aço inox
Dimensões	Equipamento (ALT.): 230 cm; Refletor (D): 81 cm Embalagem (AxLxP): 92x47x46 cm
Peso	15 kg
Segurança	Duplo sistema de segurança (corte de alimentação do gás caso a chama de apague ou o ângulo de inclinação do equipamento seja superior ao admissível)
Transporte	2 rodas integradas
Necessidade de montagem	Sim
Inclui	Tube e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

hotspot®






Hotspot Day & Night

Ø 83 cm

- Reflector >
- Painel de chama >
- Base do queimador >
- Manípulo de comando >

- Poste >

- Compartimento para garrafa de gás >
- Rodas >



230 cm



GRELHADORES



GRELHADORES A GÁS

A sua vida vai ganhar mais sabor.

Cozinhar ao ar livre é um prazer cada vez maior. Com os grelhadores a gás da Galp Energia conseguirá saborear refeições mais saudáveis e saborosas, em família ou com os amigos, com o mínimo de trabalho e sujidade.





Barbecue Jive

MATERIAL DE
QUALIDADE
SUPERIOR



Descrição	Grelhador a gás para utilização no exterior
Marca e modelo	Grand Hall Jive
Combustível	Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma) com a possibilidade de funcionar com gás propano
Potência	Quatro queimadores centrais de regulação independente com 14,5 kW de potência total; Um queimador lateral regulável com 4,5 kW
Consumo	Até 1000 g/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo
Dimensões	Equipamento (AxLxP): 118,5x138,5x63 cm Embalagem (AxLxP): 65x98x65 cm
Peso	50 kg
Necessidade de montagem	Sim
Outras características	Tampa para proteção com termómetro incorporado; Compartimento para recolha de gorduras; Mini-grelha superior para conservação do calor dos alimentos após confecção; Prateleira na base; Quatro rodas integradas; Prateleiras laterais
Inclui	Capa de proteção; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás



Grelhador Landmann Atracto

VERSATILIDADE
E MOBILIDADE
AO SEU DISPOR



Descrição	Grelhador a gás para utilização no exterior
Marca e modelo	Landmann Atracto
Combustível	Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma)
Potência	Queimador em aço aluminizado com 7 kW de potência regulável
Consumo	Até 500 g/h
Ignição	Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo
Dimensões	Equipamento (AxLxP): 100x51x100 cm Embalagem (AxLxP): 79x49x25 cm
Peso	20 kg
Necessidade de montagem	Sim
Outras características	Tampa para proteção com termómetro incorporado; Mini-grelha superior para conservação do calor dos alimentos após confecção; Prateleira na base; Duas rodas de borracha integradas; Prateleiras laterais; Pode ser utilizado com ou sem pedra lava.
Inclui	Pedra lava; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás







CAMPISMO



LINHA DE CAMPISMO GALP ENERGIA

**Para onde quer que vá
tenha o conforto sempre
por perto.**

Práticos e seguros, as lanternas e fogareiros portáteis são ideais para quando precisa de iluminar ou cozinhar em situações pontuais ou períodos de curta duração como um passeio, um piquenique, um fim-de-semana ou férias ao ar livre.





ACESSÓRIOS PARA CAMPISMO

ACESSÓRIOS PARA GARRAFA MINIGÁS



FOGAREIRO

Tipo de gás	Mistura Butano/ Propano
Pressão de utilização	Directa da garrafa de gás
Diâmetro do injector	0,30 mm
Consumo	176 g/h
Potência máxima	3 kW
Autonomia	15h
Peso	580 g
Dimensões	Equipamento (DxA): 21x10 cm Embalagem (AxLxP): 22x22x10 cm
Necessidade de montagem	Não
Outras características	Pega para transporte; Válvula de regulação da potência



LANTERNA

Tipo de gás	Mistura Butano/ Propano
Pressão de utilização	Directa da garrafa de gás
Diâmetro do injector	0,18 mm
Consumo	78,8 g/h
Potência queimador	1,05 kW
Potência de iluminação	200 W
Autonomia	35 h
Peso	580 g
Dimensões	Equipamento (DxA): 15x23,5 cm Embalagem (AxLxP): 28x19x18 cm
Necessidade de montagem	Não
Outras características	Pega para transporte; Válvula de regulação da potência

ACESSÓRIOS PARA CARTUCHOS 190 G



FOGAREIRO PORTÁTIL

Tipo de gás	Mistura Butano/Propano
Pressão de utilização	Directa do cartucho de gás
Diâmetro do injector	0,20 mm
Consumo	97,5 g/h
Potência nominal	1,3 kW
Autonomia	6 h
Peso	490 g
Dimensões	Equipamento (DxA): 13,5x20 cm Embalagem (AxLxP): 22x14x14 cm
Cor	Laranja
Ignição	Isqueiro piezo integrado
Necessidade de montagem	Não
Outras características	Válvula de regulação da potência



LANTERNA PORTÁTIL

Tipo de gás	Mistura Butano/Propano
Pressão de utilização	Directa do cartucho de gás
Diâmetro do injector	0,15 mm
Consumo	82,5 g/h
Potência queimador/ iluminação	1,1 kW/ 70 W
Autonomia	5 h
Peso	590 g
Dimensões	Equipamento (DxA): 10x27 cm Embalagem (AxLxP): 29x12x12 cm
Cor	Laranja
Ignição	Isqueiro piezo integrado
Necessidade de montagem	Sim - Colocação do vidro na lanterna, que se encontra no interior da base
Outras características	Pega para transporte; Válvula de regulação da potência



CARTUCHO DE GÁS UNIVERSAL

Tipo de gás	Mistura Butano/Propano
Peso	190 g
Dimensões	Cartucho (DxA): 9x9 cm
Cor	Laranja


KIT CAMPISMO



Inclui:

- Lanterna portátil
- Fogareiro portátil
- 3 cartuchos gás 190 g







ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA GARRAFAS DE GÁS



Redutor Butano

Redutor doméstico de gás butano para válvula automática de diâmetro 22 mm.

- **Pressão:** 30 mBar
- **Caudal:** 1,3 kg/h
- **Norma:** EN12864



Tubo Butano

Tubo flexível de borracha sem reforço para gás butano.

- **Pressão máxima de serviço:** 0,2 bar
- **Diâmetro interior/exterior (mm):** 8/16
- **Cor:** branco
- **Norma:** ET IPQ 107-1



Redutor Propano

Redutor doméstico de gás propano para válvula automática de diâmetro 22 mm.

- **Pressão:** 37 mBar
- **Caudal:** 1,5 kg/h
- **Norma:** EN12864



Tubo Propano

Tubo flexível de borracha sem reforço para gás propano.

- **Pressão máxima de serviço:** 20 bar
- **Diâmetro interior/exterior (mm):** 8/16
- **Cor:** preto
- **Norma:** ET IPQ 107-1

ACESSÓRIOS PARA GARRAFAS DE GÁS



Abraçadeira

Abraçadeira em chapa de ferro zincada para aplicação em tubo de gás.

- **Aperto (mm):** 16-18



Adaptador

Adaptador de gás butano/propano para ligação a válvula automática de diâmetro 22 mm.

- **Casquilho de saída:** 1/4" NPT Macho



Lira

Tubo flexível para ligação de garrafas de GPL (Butano e Propano).

- **Pressão máxima de serviço:** 20 bar
- **Diâmetro interior/exterior (mm):** 7,5/15,5
- **Norma:** NP4392
- **Modelos disponíveis:**
 - 50 cm - 1/4 sem porca
 - 50 cm - 20x1,5 com porca
 - 80 cm - 1/4 sem porca
 - 80 cm - 20x1,5 com porca
 - 100 cm - 20x1,5 com porca

